



Solutions de lavage

- Machine de lavage par aspersion
- Machine ultrason
- Fontaine de dégraissage biologique
- Cabine et tunnel d'aérogommage automatisé



Décapage et nettoyage par aérogommage IBIX



Produits chimiques



Catalogue Chimie 2020

Version 1.0

Administration +32 493 840 473

Vente Belgique +32 477 383 963

Vente Suisse +41 79 827 47 61

Vente France +33 650 819 222

◇ info@beneluxeconet.be

A Rue de Louveigné 36A -
4920 Aywaille-Remouchamps

EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE

Depuis 2009, Benelux Eco Net est le spécialiste de la maintenance industrielle, du gommage et du sablage.

Grâce au système Ibix, le décapage, la rénovation, le nettoyage et le sablage par aérogommage ou hydrogommage s'effectuent rapidement et dans des conditions optimales. Idéales pour nettoyer en profondeur sans agresser le matériau, les aérogommeuses Ibix se manipulent facilement et sont très légères.

Uniquement pour les professionnels cette fois, Benelux Eco Net propose plus de 500 produits et machines de maintenance parmi les plus performants du marché, alliant facilité d'utilisation et réactivité. Le produit le mieux adapté à votre situation vous est conseillé par un de nos techniciens agréé. Ainsi, nous vous accompagnons tout au long de votre projet et à chaque accroissement de votre activité.

Les services de Benelux Eco Net, implanté à Aywaille-Remouchamps dans la province de Liège, s'adressent aussi bien aux particuliers et aux entreprises de l'artisanat, aux PME et PMI qu'aux industries et aux collectivités.

Table des matières

	Gamme détergent	4
	Gamme détartrants.....	7
	Gamme Désinfectants	8
	Gamme Désinfectants des mains.....	9
	Gamme Désinfectants de surface.....	10
	Gamme produits pour matériel de dégraissage	11
	Gamme absorbants	12
	Gamme nettoyage des mains.....	14
	Gamme aérosols.....	15
	Gamme produits spécifiques.....	17
	Gamme produits métal	18
	Gamme Anti Graffiti	19
	Gamme produits IBIX BIO CARE	20
	Gamme BASIN protection du bois.....	21



Gamme détergent

Référence	Description	Conditionnements
Vericlean 	<p>Détergent dégraissant industriel surpuissant sans phosphate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Détergent industriel polyvalent ultra puissant. • Préconisé pour les nettoyages avec rinçage haute pression. • Formulé sans phosphate et avec des agents actifs biodégradables. 	<p>5 Litres 10 Litres 30 Litres 200 Litres 1000 Litres</p>
Clean 15 	<p>Nettoyant liquide puissant, le CLEAN 15 est particulièrement recommandé pour éliminer les graisses et salissures importantes, même anciennes.</p> <p>Le CLEAN 15 contient un composant empêchant la formation de la rouille.</p> <p>Le CLEAN 15 est adapté à la préparation des surfaces à peindre.</p>	<p>5 Litres 10 Litres 30 Litres 200 Litres 1000 Litres</p>
Speed Clean 	<p>Détergent nettoyant dégraissant indiqué pour n'importe quelle surface lavable.</p> <p>Recommandé pour le nettoyage de toutes surfaces dures lavables :</p> <p>aciers inoxydables plastiques, plexiglas, mélaminés, vitres, bois,</p> <p>Recommandé pour ôter les traces de feutres, stylos, peintures, etc.</p> <p>Séchage rapide et sans traces.</p> <p>Grande fluidité dans l'emploi du produit pour un travail plus rapide.</p> <p>Pouvoir auto-lustrant et auto-séchant.</p> <p>Sans rinçage.</p> <p>DILUTIONS : Produit prêt à l'emploi.</p>	<p>750 ml 10 litre</p>



Gamme détergent véhicule

Référence	Description	Conditionnements
Cleancar	<p>DÉTERGENT CARROSSERIE SPÉCIAL « NETTOYAGE LOURD »</p> <p>Détergent surconcentré, auto-actif, formulé spécifiquement pour le lavage et le nettoyage des véhicules circulant dans des environnements fortement pollués.</p> <p>Particulièrement recommandé pour le nettoyage des bâches, mais aussi des carrosseries de couleur claire, pour lesquelles le film statique ressort plus particulièrement.</p> <p>Possède une efficacité accrue sur les salissures les plus tenaces: traces de gasoil, huiles, cambouis, insectes...</p>	<p>5 Litres</p> <p>10 Litres</p> <p>30 Litres</p> <p>200 Litres</p> <p>1000 Litres</p>



Gamme détergent **éco labelisé**



Gamme détartrants

Référence	Description	Conditionnements
<p>Detarclean</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dissout tous les dépôts calcaires, même les plus résistants. • Rétablit rapidement une circulation d'eau optimale dans les circuits obstrués. • Convient pour la plupart des types de canalisations. • Economique grâce à sa forte teneur en matières actives. 	<p>5 Litres 30 Litres 200 Litres 1000 Litres</p>
<p>Actibio gel</p>	<p>GEL BIOLOGIQUE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE DES SANITAIRES, ÉVIERS, CANALISATIONS</p> <p>DESCRIPTION :</p> <p>Nettoyant, détartrant, assainissant et désodorisant de l'ensemble des canalisations et cuvettes de WC, carrelages muraux, lavabos, baignoires.</p>	<p>1 Litre 5 Litres 30 Litres 200 Litres</p>
<p>Alimacid</p>	<p>Ce produit à été formulé comme dégringent pour enlever les incrustations et dépôts calcaires, la pierre de lait dans l'industrie laitière et fromagère et dans les installations de traite.</p>	<p>30 kg</p>



Gamme Désinfectants

Promotion kit



Pour la désinfection des mains

1 COLONNE DE DÉSINFECTION AVEC DISTRIBUTEUR 1 L

DESCRIPTION DU PRODUIT

La colonne de désinfection est la solution idéale pour une désinfection des mains sans risques de contamination. La détection infrarouge évite le contact des mains avec le distributeur.

Socle grande stabilité (poids 7 kg)

Voyant de niveau trans lucide

Recharge aisée du gel désinfectant

Economique : une dose précise à chaque utilisation évite le gaspillage

10 L de Produits hydro-alcooliques

pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction.

Disponible en formule gel et liquide

Spectre large et complet

199,00 € pour 1 kit
169,00 € le kit par 3 kits





Gamme Désinfectants des mains

Référence	Description	Conditionnements
70100109 	PHAGORUB GEL Produits hydro-alcooliques pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction. Disponible en formule gel Spectre large et complet	24 X 100 ml
70100110 	PHAGORUB GEL Produits hydro-alcooliques pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction. Disponible en formule gel Spectre large et complet	12 X 500 ml
70100112 	PHAGORUB GEL Produits hydro-alcooliques pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction. Disponible en formule gel Spectre large et complet	10 X 1 Lt
70100113 	PHAGORUB GEL Produits hydro-alcooliques pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction. Disponible en formule gel Spectre large et complet	5 Lt



Gamme Désinfectants de surface

Référence	Description	Conditionnements
SA0108620-1	<p>MIDA SAN 318 DR</p> <p>Solution prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applicable pour l'industrie alimentaire et boissons et les soins de santé publics. • Convient la plupart des surfaces telles que des surfaces de travail, les bandes transporteuses, les planches à découper • S'évapore et ne laisse aucun résidu. Rinçage pas nécessaire. • Biocide enregistré (BE-REG-0010). • Contient de l'éthanol comme substance active 	1 Lt
SA0108620	<p>MIDA SAN 318 DR</p> <p>Solution prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applicable pour l'industrie alimentaire et boissons et les soins de santé publics. • Convient la plupart des surfaces telles que des surfaces de travail, les bandes transporteuses, les planches à découper • S'évapore et ne laisse aucun résidu. Rinçage pas nécessaire. • Biocide enregistré (BE-REG-0010). • Contient de l'éthanol comme substance active 	5 Lt
SA0104210	<p>LUFRAGERM +</p> <p>Nettoyant désinfectant bactéricide-fongicide Mida LUFRAGERM+ est utilisé pour le lavage manuel et la désinfection de toutes surfaces lavables, de tous les appareils et matériels dans les ateliers et surfaces de ventes des grandes surfaces et industries agro-alimentaires, même en conditions d'eau dur .</p>	5 Lt



Gamme produits pour matériel de dégraissage

Référence	Description	Conditionnements
ASPERCLEAN	<p>ASPERCLEAN est un nettoyant neutre par aspersion pour le nettoyage d'acier, de fonte et d'aluminium après par exemple des opérations d'usinage, de pliage, d'emboutissage etc....</p> <p>Outre l'action de dégraissage, le ASPERCLEAN agit comme passivant sur l'acier.</p> <p>ASPERCLEAN enlève relativement facilement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les émulsions des huiles d'usinage ; - les huiles fines de protection ; - d'autres fluides de traitement. 	20 Kilos
Roxy 52 PAE	<p>DÉTERGENT POUR PIÈCES MÉCANIQUES EN FONTAINE DE LAVAGE</p> <p>DESCRIPTION :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROXY 52 PAE est un bio-nettoyant sans aucun solvant chloré. • ROXY 52 PAE est non- inflammable et ne libère aucune émission de composés organiques volatiles (C.O.V.) • ROXY 52 PAE est un produit pratiquement neutre et n'altère pas les matériaux (métal, aluminium, cuivre et alliage). 	20 Litres
Ultrasonic 7	<p>Dégraissant Ultrason</p> <p>Nettoyage et désincrustation des dépôts de carbone.</p> <p>MATÉRIAUX APPROPRIÉS Fer, acier galvanisé et aluminium</p> <p>DOSAGE ET MODE D'EMPLOI 3%</p>	25 Kg
Cleansolv	<p>SOLVANT DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ NON INFLAMMABLE, SANS COV, FACILEMENT BIODÉGRADABLE CERTIFIÉ NSF K1 POUR INDUSTRIES AGRO ALIMENTAIRES (IAA) POUVOIR DÉGRAISSANT RENFORCÉ PAR DES ESTERS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON GRAS ÉVAPORATION TOTALE, NE LAISSE PAS DE FILM RÉSIDUEL UTILISABLE À FROID ET À CHAUD "SPÉCIAL FONTAINES DE DÉGRAISSAGE"</p>	20 Litres 200 Litres



Gamme absorbants

Référence	Description	Conditionnements
<p>Absorbant granulé terre de diatomée</p> 	<p>Absorbant en granulés tous liquides (eau, huile, essence, produits chimiques, ...). Spécial pour intervention sur accident même sur les routes. Permet un retour à la circulation rapide grâce à une action antidérapante.</p>	<p>Sac de 40 Litres</p>
<p>Rollsorb</p> 	<p>Absorbant universel camouflage, Liquides absorbés: Tous liquides,</p> <p>Protégez toutes vos salissures pour un sol de travail sûr !</p> <p>Tapis absorbant avec revêtement supérieur robuste et résistant à l'abrasion.</p>	<p>Rouleau de 75 cm x 46 mètres</p>
<p>Rouleau absorbant tous liquides</p> 	<p>Utilisation préventive ou curative, pour absorber et protéger les sols, pour lutter contre les pollution et les risques de chute.</p> <p>Tissu en pure microfibre de polypropylène particulièrement adapté pour absorber de grandes quantités de liquide en cas de pollution ou déversements accidentels. Ces produits ont un excellent rapport qualité / prix.</p>	<p>Rouleau de 80 cm x 40 mètres</p> <p>Absorbe : 130 Litres</p>
<p>Rouleau absorbants hydrocarbures</p> 	<p>Utilisation préventive ou curative en intérieur et en extérieur, sur le sol ou sur l'eau !</p> <p>Tissu en pure microfibre de polypropylène particulièrement adapté pour absorber de grandes quantités de liquide en cas de pollution ou déversements accidentels. Ces produits ont un excellent rapport qualité / prix.</p>	<p>Rouleau de 100 cm x 40 mètres</p> <p>Absorbe : 160 Litres</p>

<p>Rouleau abosrbants produits chimiques</p> 	<p>Utilisation préventive ou curative, pour absorber des déversements accidentels ou pour protéger des postes de travail (paillasse, laboratoires...)</p> <p>Absorbe tous les produits chimiques même concentrés, acides, bases, liquides non identifiés Mise en place facile</p> <p>Tissu en pure microfibre de polypropylène avec surpiquage par ultrason particulièrement adapté pour absorber de grands quantités de liquide en cas de pollution ou déversements accidentels. Ces produits ont un excellent rapport qualité / prix.</p>	<p>Rouleau de 100 cm x 40 mètres</p> <p>Absorbe : 95 Litres</p>
<p>Albasorb</p> 	<p>Absorbant naturel issu de la valorisation des résidus de fleurs de coton. Sa particularité est d'enrober les effluents en formant ainsi des "dragées". Les effluents sont ainsi isolés. En conséquence le surplus d'absorbant utilisé peut être récupéré par simple tamisage. Associé à l'AlbaBOX, l'intérêt est triple, optimum en terme de consommation en absorbant, optimum en terme de temps d'intervention et optimum en terme de sécurité.</p>	<p>Sac de 30 Litres</p>
<p>ROLLING PACK</p> 	<p>RECYCLEUR D'ABSORBANT ROLLING PACK</p> <p>Recycleur d'absorbant mobile pour les problèmes de déversements. Hyper-mobile, il permet d'intervenir en urgence grâce à un système tout en un qui stocke, distribue, récupère et recycle. Le Rolling Pack® vous apporte tous les outils pour une intervention efficace.</p>	<p>1 pièce</p>



Gamme nettoyage des mains

Référence	Description	Conditionnements
<p>MANOCLEAN BIO</p> 	<p>Pâte nettoyante pour les mains - biodégradable - spéciale gros travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efficace sur les grosses salissures difficiles et tenaces. • Laisse les mains douces et parfumées à l'orange. • Formulation facilement biodégradable à base de composés d'origine naturelle. • Charges naturelles non abrasives ni irritantes pour la peau. 	<p>1 Kilo 5 Kilos</p>
<p>MANOCLEAN LINGETTE</p> 	<p>Lingettes nettoyantes à usage professionnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Très facile d'emploi en toutes circonstances et en tous lieux. • Élimine les salissures les plus tenaces sur les mains. • Préserve la douceur de l'épiderme. • Parfumée à la mandarine pour un plus grand confort d'utilisation. 	<p>Seau de 70 lingettes</p>
<p>MANOCLEAN PLUS</p> 	<p>Crème nettoyante des mains pour salissures fortes et spécifiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élimine les fortes salissures collantes et incrustantes. • Convient pour des utilisations fréquentes. • Ne contient pas de solvant, ni de charge abrasive. • Maintient l'équilibre de l'épiderme. 	<p>250 ml 2 Litres 4,4 Litres</p>



Gamme aérosols

Référence	Description	Conditionnements
Biosolv 	<p>BIOSOLV / Lubrifiant dégrissant Lubrifiant dégrissant Dégraissant formulation 100% végétale État : Neuf</p> <p>BIOSOLV a été spécialement développé pour dissoudre les solvants hydrocarbures et autres solvants d'origine pétrolière. BIOSOLV est une formulation d'origine végétale dans le cadre d'une éthique éco responsable.</p>	400 ml
Lactifed + 	<p>Aérosol super dégrissant 6 fonctions. Dégrissant à vitesse d'action rapide. Fortement pénétrant et désoxydant. Lubrifiant anti-usure Test SRV 0,095. Anticorrosion en statique et dynamique. Nettoyant des huiles, graisses, pollutions inorganiques. Dégoudronnant débituminant à effet immédiat</p>	400 ml
Inoxclean 	<p>Nettoyant et protecteur INOX Agréé NSF H1. Utilisable pour toutes nuances d'inox Austénitiques, magnétiques, ferritiques (304 L 441 430). Finitions brutes, glacées, brillantes (sorties de laminoirs), brossées (spécifiées Scotch Brite ou non), patinées, vibrées. Certifié NSF K1 pour industries agro alimentaires (IAA). Codex pour industries pharmaceutiques et cosmétiques. Élimine salissures, graisses, traces de doigts, laisse un film protecteur</p>	400 ml
Metagalva ultra brillant 	<p>Galvanisant à froid au zinc très haute pureté</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contient une poudre de zinc très pure dispersée dans une résine de qualité supérieure. • Reconstitue la galvanisation des pièces après soudage ou soudo-brasage. • Rénove et entretient tous les supports galvanisés. • Protège durablement les métaux ferreux et leurs alliages. 	400 ml

<p>Metagalva Mat</p> 	<p>Galvanisant à froid au zinc très haute pureté</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contient une poudre de zinc très pure dispersée dans une résine de qualité supérieure. • Reconstitue la galvanisation des pièces après soudage ou soudo-brasage. • Rénove et entretient tous les supports galvanisés. • Protège durablement les métaux ferreux et leurs alliages. 	<p>400 ml</p>
<p>Metaflux 7055</p> 	<p>Metaflux spray entretien acier inoxydable</p> <p>Nettoyant spécial pour surfaces lisses, nettoie et protège la surface • Enlève facilement la poussière, la saleté et les traces de doigts • Ne laisse pas de traces • Les surfaces nettoyées brillent comme neuf • Effet antistatique, anti-poussière • Consommation très économique</p>	<p>400 ml</p>
<p>Metaflux 7517</p> 	<p>Metaflux spray détergent citrus</p> <p>Produit de nettoyage pour nettoyer et enlever: résidus de colle, huile, graisse, résine, goudron, lubrifiants, pistes en caoutchouc, plâtre, mousse de polyuréthane fraîche, marquages au crayon et à la bille.</p> <p>Très approprié pour enlever les autocollants. Non nocif pour la peinture et a un agréable parfum frais.</p>	<p>400 ml</p>
<p>Siliben</p> 	<p>Aérosol silicone multifonctions non gras. Lubrifiant, démoulant, anti-adhérent. Hydrofugeant, isolant, brillantant. Neutre, filmogène, non tachant, inodore. Utilisable sur tous métaux, thermoplastiques, élastomères, thermodurs, bois, pierres, bétons. Certifié NSF H1 n°146626 pour industries agro alimentaires (IAA).</p>	<p>400 ml</p>
<p>Usimetal</p> 	<p>Huile de coupe en aérosol pour taraudage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilite les opérations d'usinage des métaux telles que : perçage, filetage, taraudage. • Evite l'adhérence des copeaux au support pendant l'usinage et facilite leur évacuation. • Forme un film très résistant au frottement et empêche la fusion entre les matériaux. • Préviend le grippage et prolonge la durée de vie des outils. 	<p>400 ml</p>



Gamme produits spécifiques

Référence	Description	Conditionnements
Actysolv 64	<p>DESCRIPTION: ACTYSOLV 64 est une formulation spécialement étudiée qui permet aux utilisateurs de protéger, en période de grand froid, . Cet antigel, issu de technologies très avancées, s'utilise dans tous les circuits de refroidissement.</p>	10 Litres
Aqua choc	<p>DÉBOUCHEUR DE CANALISATION CAUSTIQUE – ACTION RAPIDE – Elimine tous les dépôts organiques</p> <p>Base : soude caustique</p>	1 Litre
Aqua choc pro	<p>Le déboucheur toilettes et égouts est un produit puissant à base d'acide sulfurique conçu pour le débouchage des évier, baignoires, WC, canalisations, égouts, ... Il est sans danger pour la céramique, le plomb, le cuivre et le PVC (sauf PVC blanc) dans la mesure où l'eau a été éliminée avant application. Par contre, il peut réagir avec le chrome, l'inox, l'émail, les acryls, peintures, aluminium, marbres, carrelages,</p>	1 Litre
<p>Destroy bio</p> 	<p>DÉBOUCHEUR BIOLOGIQUE DE L'ENSEMBLE DES SANITAIRES, ÉVIERS, CANALISATIONS DESTROY BIO est un déboucheur naturel très concentré, à action renforcée, qui allie l'action biologique de ses composants et leur biodégradabilité. Il agit par digestion enzymatique et microbiologique des substances qui obstruent les canalisations. Sa formulation hyper concentrée et son utilisation régulière permettent à DESTROY BIO d'assainir l'ensemble des canalisations en supprimant le développement de bactéries indésirables. DESTROY BIO retire toutes les mauvaises odeurs des canalisations. DESTROY BIO redonne aux canalisations leur diamètre initial d'écoulement. L'action de DESTROY BIO favorise le fonctionnement des systèmes d'épuration biologiques. DESTROY BIO respecte totalement l'environnement, il est absolument non agressif et biodégradable.</p>	500 ml



Gamme produits métal

Référence	Description	Conditionnements
<p>Derphos</p> 	<p>DÉROUILLANT DÉCALAMINANT PHOSPHATANT</p> <p>PROPRIETES : DERPHOS transforme les oxydes de fer et la calamine en phosphate de fer sans attaquer le métal. La phosphatation homogène ainsi obtenue permet un accrochage parfait pour tous les revêtements. DERPHOS s'utilise partout où il y a un problème d'oxydation ou de calamine à résoudre.</p> <p>UTILISATIONS : Traitement des charpentes métalliques, des carrosseries automobiles, en ateliers de peinture, chaudronneries, travaux publics, marine, etc...</p>	<p>5 Litres</p>



Gamme Anti Graffiti

Référence	Description	Conditionnements
Végégraf 	<p>VEGEGRAFest une nouvelle génération de nettoyant tag. Il est tout d'abord issu de substances d'origines végétales donc renouvelables et de substances ayant un classement le plus réduit possible vis-à-vis de l'homme et de l'environnement. Ses constituants ont été soigneusement sélectionnés afin d'obtenir une parfaite synergie. VEGEGRAF élimine facilement les tags et les pollutions visuelles urbaines à base d'encre, de feutres ou de peintures. Par extension, son efficacité a été démontrée pour l'élimination des marqueurs indélébiles, les traces de colles, les traces de pneus, ..</p>	<p>1 Litre 5 Litres</p>
Détag 	<p>LINGETTES DÉCAPANTES ANTIGRAFFITI - INTERVENTION RAPIDE</p> <p>Le produit est composé par une lingette en cellulose / polypropylène non-tissé comprenant une face abrasive et une face douce.</p> <p>Elle est recommandée pour le traitement des surfaces inertes, lisses et non poreuses. La lingette est imprégnée d'une solution décapante, sur base naturelle d'agrumes, sans alcool ni solvant agressif, qui permet d'éliminer rapidement et efficacement les graffitis les plus tenaces.</p> <p>Conditionné dans un seau facilement transportable, notre produit est un moyen rapide, moderne et pratique pour décaper les graffitis sans mise en oeuvre importante ni onéreuse.</p> <p>Les lingettes anti-graffiti contribuent à restaurer l'esthétique des surfaces exposées aux dégradations causées par les graffitis.</p>	<p>Seau de 70 lingettes</p>



Gamme produits **IBIX BIO CARE**

Référence	Description	Conditionnements
I Protect AS 	<p>PRODUIT D'IMPREGNATION OLEO-HYDROFUGE TRANSPIRANT ET INCOLORE POUR LA PROTECTION ECOLOGIQUE DES SURFACES DE BATIMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empêche l'entrée de l'eau et de l'huile • Utilisable sur surfaces verticales ou horizontales, tant en intérieur qu'en extérieur • Ne modifie pas l'apparence de la surface traitée • Ne contient pas de C.O.V. • Laisse transpirer la surface • Approuvé B.B.A et avec marquage CE • Améliore le coefficient d'isolation thermique de la surface traitée • Qualité garantie 15 ans* • * 15 ans pour surfaces verticales, 10 ans pour surfaces horizontales. 	1 Litre 5 Litres 25 Litres
I Protect VS 	<p>PRODUIT D'IMPREGNATION OLEO-HYDROFUGE TRANSPIRANT ET INCOLORE POUR LA PROTECTION ECOLOGIQUE DES SURFACES DE BATIMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empêche l'entrée de l'eau et de l'huile • Utilisable sur surfaces verticales ou horizontales, tant en intérieur qu'en extérieur • Ne modifie pas l'apparence de la surface traitée • Ne contient pas de C.O.V. • Laisse transpirer la surface • Approuvé B.B.A et avec marquage CE • Améliore le coefficient d'isolation thermique de la surface traitée • Qualité garantie 7 ans pour surfaces verticale. 	1 Litre 5 Litres 25 Litres
I Protect Wood 	<p>PRODUIT D'IMPREGNATION OLEO-HYDROFUGE TRANSPIRANT POUR LES SURFACES EN BOIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Particulièrement approprié pour les surfaces en bois, pour les éléments structuraux en bois et pour les planchers en bois non traités • Empêche l'entrée de l'eau, de l'huile et des solvants • Ne modifie pas l'apparence de la surface traitée • Laisse respirer la surface • Ne contient pas de C.O.V. • Approuvé B.B.A et avec marquage CE • Qualité garantie 8 ans .* 	1 Litre 5 Litres 25 Litres
Désal 	Compresse de désalement	10 Kilos



Gamme BASIN protection du bois

Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
NO VISIBLE OIL Ref : HPU-5001 	Cette huile invisible monocomposante à base d'eau contient les caractéristiques d'un vernis et est applicable pour la finition de nouveau parquet, brut ou poncé à blanc ainsi que pour tout élément en bois brut et procure une finition mate résistante à l'usure.	1 Litre 2,5 Litres 5 Litres	30,60 € / Litre 25,83 € / Litre 24,7 € / Litre
NO VISIBLE OIL DARKWOOD Ref : HPU-5003 	Cette huile invisible monocomposante à base d'eau contient les caractéristiques d'un vernis et est applicable pour la finition de nouveau parquet, brut ou poncé à blanc ainsi que pour tout élément en bois brut et procure une finition mate résistante à l'usure.	1 Litre 2,5 Litres 5 Litres	30,60 € / Litre 25,83 € / Litre 24,7 € / Litre
NO VISIBLE LAVA HPC-6007 	Ce produit invisible 2 composants à base d'eau est applicable pour la finition de nouveau parquet, brut ou poncé à blanc ainsi que pour tout élément en bois brut et procure une finition mate résistante à l'usure.	4,5 Litres	28,41 € / Litre
NO VISIBLE LAVA DURCISSEUR HPC-1200 		0,5 Litres	28,41 € / Litre
NO VISIBLE GREEN + HPC-5070 	Ce produit invisible 2 composants à base d'eau est applicable pour la finition de nouveau parquet, brut ou poncé à blanc ainsi que pour tout élément en bois brut et procure une finition résistante à l'usure et mate.	1 Litre 2,25 Litres	54,32 € / Litre 48,38 € / Litre
Activ Green+ ECO-2020	activateur pour NO VISIBLE Green+	0.10 Litre 0,25 Litre	54,32 € / Litre 48,38 € / Litre

			
<p>AQUADUX BD-03XX</p> 	<p>Cette huile d'imprégnation protectrice à base d'eau est applicable pour le traitement de meubles de jardin, bardages et autres objets en bois altérés par les intempéries.</p> <p>Attention : ne convient pas pour Padouk, Iroko, planches de terrasse et applications intérieurs.</p>	<p>2,5 Litres</p>	<p>20,45 € / Litre</p>
<p>ROULEAU MICROSTAR 100 mm</p>  <p>Référence: HWZ-0071 Référence: HWZ-00711 Référence: HWZ-00712</p>	<p>Manchon mohair 25 cm / poils court 3mm Pour les vernis solvantés - application de 40 à 80 gr/m²</p> <p>Manchon microfibre 25 cm/ épaisseur 5 mm Pour vernis et huiles à base d'eau - application de 60 à 80 gr/m²</p> <p>Manchon microfibre 25 cm / épaisseur 8 mm Pour vernis et huiles à base d'eau - application de 80 à 100 gr/m²</p>	<p>1</p>	<p>2,37 € / Pièce</p>