



### Solutions de lavage

- Machine de lavage par aspersion
- Machine ultrason
- Fontaine de dégraissage biologique
- Cabine et tunnel d'aérogommage automatisé



### Décapage et nettoyage par aérogommage IBIX



### Produits chimiques



## Catalogue Materiel Pour aérogommage 2020

Administration +32 493 840 473  
Vente Belgique +32 477 383 963  
Vente Suisse +41 79 827 47 61  
Vente France +33 650 819 222  
◇ [info@beneluxeconet.be](mailto:info@beneluxeconet.be)  
A Rue de Louveigné 36A -  
4920 Aywaille-Remouchamps

Version 1.0

## **EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE**

Depuis 2009, Benelux Eco Net est le spécialiste de la maintenance industrielle, du gommage et du sablage.

Grâce au système Ibix, le décapage, la rénovation, le nettoyage et le sablage par aérogommage ou hydrogommage s'effectuent rapidement et dans des conditions optimales. Idéales pour nettoyer en profondeur sans agresser le matériau, les aérogommeuses Ibix se manipulent facilement et sont très légères.

Uniquement pour les professionnels cette fois, Benelux Eco Net propose plus de 500 produits et machines de maintenance parmi les plus performants du marché, alliant facilité d'utilisation et réactivité. Le produit le mieux adapté à votre situation vous est conseillé par un de nos techniciens agréé. Ainsi, nous vous accompagnons tout au long de votre projet et à chaque accroissement de votre activité.

Les services de Benelux Eco Net, implanté à Aywaille-Remouchamps dans la province de Liège, s'adressent aussi bien aux particuliers et aux entreprises de l'artisanat, aux PME et PMI qu'aux industries et aux collectivités.

## Table des matières



**Gamme Matériel dépoussiéreurs ..... 4**



**Gamme Matériel éclairage et chauffage de marque STORCH ..... 5**

..... 6



**Gamme Matériel pulvérisateurs ..... 7**



**Gamme Matériel de protection individuel NON ventilée ..... 8**



**Gamme Matériel de protection individuel ventilée batterie ..... 10**



**Gamme Matériel de protection individuel ventilé par compresseur ..... 11**









## Gamme Matériel dépoussiéreurs

Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
BL 6800 	Ventilator BL 6800 ( 3900 M3/h)	1 Pièce	349,00 €
4031.406 	Tuyau flexible jaune 7,6m - 305mm BL6800	1 Pièce	148,00 €
4515.541 	SAC DE POUSSIERE 12 mm BL 6800	1 Pièce	86,00 €
BL 8800 	Ventilator BL 8800 (7800 m3/h)	1 Pièce	399,00 €
4031.402 	Tuyau flexible jaune 7,6m - 407mm BL8800	1 Pièce	178,00 €
4515.542 	SAC A POUSSIERE 18 mm BL 8800	1 Pièce	99,00 €
DF 30 	DF 30 (10200 M3/H)	1 Pièce	458,00 €
DF 36 	DF 36 ( 13200 M3/h)	1 Pièce	658,00 €



## Gamme Matériel éclairage et chauffage de marque STORCH

Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
Ref : 601154	 <p><b>Tour LED à batterie 36 W / 3600 lumen</b></p> <p>Éclairage à 360° avec <b>fonction batterie</b> pour usage mobile <b>Haut-parleur Bluetooth</b> supplémentaire pour écouter de la musique. Hub USB avec fonction de charge à utiliser en déplacement. Classe énergétique A</p> <p><b>STORCH</b></p>	1 Pièce	149,00 €
Ref : 601160	 <p><b>Tour LED 72 W / 6100 lumen</b></p> <p>Éclairage à 360° à très haut rendement lumineux Avec prise de courant supplémentaire à contact de protection. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54. Classe énergétique A+ 180 cm</p> <p><b>STORCH</b></p>	1 pièce	159,00 €
Ref : 60 11 90	 <p><b>Tour LED 100 W / 9100 lumen</b></p> <p>Éclairage à 360° à très haut rendement lumineux Avec prise de courant supplémentaire à contact de protection. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54. Classe énergétique A+ 150 cm</p> <p><b>STORCH</b></p>	1 Pièce	199,00 €
Ref : 60 11 40	 <p><b>LED Bell 30 W/3000 lumen à batterie</b></p> <p>Éclairage à 360°, flexible: s'accroche ou se pose Également utilisable à l'extérieur grâce à la protection IP65. Hub USB avec fonction de charge à utiliser en déplacement. classe énergétique A+</p> <p><b>STORCH</b></p>	1 Pièce	129,00 €
Ref : 60 11 45	 <p><b>Projecteur LED de 50 W/4200 lumen avec batterie</b></p> <p>Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles</p> <p>Projecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée pratique. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54. Classe énergétique A+</p> <p><b>STORCH</b></p>	1 Pièce	139,00 €
Ref 60 11 80	 <p><b>Projecteur LED 80 W LIGHT LED</b></p> <p>Robuste à très haut rendement lumineux Deux prises de courant supplémentaires à contact de protection pour utilisation comme rallonge. Poids réduit et poignée pratique. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54. classe énergétique A+</p> <p><b>STORCH</b></p>	1 Pièce	139,00 €

<p>Ref : 60 11 82</p> 	<p><b>Double projecteur LED de 2 x 80W / 2 x 6800 lumen avec trépied</b></p> <p>Projecteur robuste à très grande puissance lumineuse, monté sur double trépied télescopique Hauteur maximum: 3 m. À l'abri de la poussière et des éclaboussures d'eau grâce à la protection IP54. classe énergétique A+</p> <p><b>STORCH</b></p>	1 Pièce	369,00 €
<p>Ref : 60 33 00 Ref : 60 34 50</p> 	<p><b>Chauffage électrique Scirocco</b></p> <p>Puissance de chauffe élevée, 2.000 et 3.000 W avec ventilateurs puissants</p> <p>Éléments chauffants en céramique</p> <p>Thermostat sécurité automatique de 5 à 40 °C</p> <p><b>STORCH</b></p>	1 Pièce	49,00 €
<p>Ref : 60 02 55</p> 	<p><b>Enrouleur de chantier, 25 m, 2,5 mm²</b></p> <p>Dévidoir en PVC 310 mm, 25 m de câble caoutchouc H07RN-F 3G 2,5 mm², protection contre la surchauffe et 4 prises avec couvercle.</p> <p>Conforme au BGI 608 pour une utilisation sur chantier et à l'extérieur.</p> <p>L'enrouleur peut être verrouillé. Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt en état déroulé.</p> <p><b>STORCH</b></p>	1 Pièce	119,00 €












## Gamme Matériel pulvérisateurs





Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
207.100.101	<p>SPRAY-MATIC 24 L INOX</p> <p>Le Spray-Matic 24L est un pulvérisateur professionnel avec réservoir de 24L. Fonctionne à l'air comprimé.</p> <p><b>Equippé de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccord rapide pour air comprimé</li> <li>- Manomètre</li> <li>- Soupape de surpression</li> <li>- Tuyau spiralé de 10 m</li> <li>- Lance en acier inoxydable de 75 cm</li> </ul> <p><b>Capacité de la cuve :</b> 24 l  <b>Composition de la cuve :</b> Acier inoxydable  <b>Pression maximale :</b> 8 bar</p>	1 Pièce	450,00 €
207.100.103	<p>SPRAY-MATIC 50 L INOX</p> <p>Pulvérisateur professionnel avec réservoir de 50L. Fonctionne à l'air comprimé.</p> <p><b>Equippé de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccord rapide pour air comprimé</li> <li>- Manomètre</li> <li>- Soupape de surpression</li> <li>- Tuyau spiralé de 10 m</li> <li>- Lance de 75 cm</li> </ul> <p><b>Capacité de la cuve :</b> 50 l  <b>Composition de la cuve :</b> Inox  <b>Pression maximale :</b> 8 bar</p>	1 Pièce	690,00 €
207.100.105	<p>SPRAY-MATIC 100 L INOX</p> <p>Pulvérisateur professionnel avec réservoir de 100L. Fonctionne à l'air comprimé.</p> <p><b>Equippé de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccord rapide pour air comprimé</li> <li>- Manomètre</li> <li>- Soupape de surpression</li> <li>- Tuyau spiralé de 8 m</li> <li>- Lance en acier inoxydable de 90 cm</li> </ul> <p><b>Caractéristiques :</b>  <b>Capacité de la cuve :</b> 100 l  <b>Composition de la cuve :</b> Acier inoxydable  <b>Pression maximale :</b> 8 bar</p>	1 Pièce	1.490,00 €
207.100.102	<p>SPRAY-MATIC 24 L ACIER PEINT</p> <p>Pulvérisateur professionnel avec réservoir de 24L. Fonctionne à l'air comprimé.</p> <p><b>Equippé de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccord rapide pour air comprimé</li> <li>- Manomètre</li> <li>- Soupape de surpression - Tuyau spiralé de 10 m</li> <li>- Lance de 75 cm</li> </ul> <p><b>Capacité de la cuve :</b> 24 l  <b>Composition de la cuve :</b> Acier peint  <b>Pression maximale :</b> 8 bar</p>	1 Pièce	239,00 €
207.100.104	<p>SPRAY-MATIC 50 L ACIER PEINT</p> <p>Pulvérisateur professionnel avec réservoir de 50L. Fonctionne à l'air comprimé.</p> <p><b>Equippé de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccord rapide pour air comprimé</li> <li>- Manomètre</li> <li>- Soupape de surpression</li> <li>- Tuyau spiralé de 10 m</li> <li>- Lance de 75 cm</li> </ul> <p><b>Capacité de la cuve :</b> 50 l  <b>Composition de la cuve :</b> Acier peint  <b>Pression maximale :</b> 8 bar</p>	1 Pièce	339,00 €



## Gamme Matériel de protection individuel NON ventilée

Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
Ref : 60100008	 <p>Masque de Protection FILTERSPEC PRO</p> <p>Protections respiratoire et oculaire combinées pour une étanchéité optimale, pour réduire le passage de la poussière, minimiser la formation de buée sur l'oculaire et diminuer la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oculaire monobloc en polycarbonate transparent traité anti buée, anti-rayures et U.V. 400. Excellent champs de vision.</li> </ul> <p>Elastiques de maintien réglables. Conforme à la norme EN166.</p>	1 Pièces	50,00 €
Ref : 60100013	 <p>Filtre pour Masque de Protection FILTERSPEC PRO</p> <p>Masque jetable, filtrant P2 avec forme de maintien en polyéthylène et joint facial doux. Equipé d'une valve expiratoire noire. Conçu en 3 épaisseurs de média pour une performance optimale. Conformés à la norme EN1827.</p>	10 Pièces	50,00 € Les 10 Pièces
Ref : 60100012	 <p>Film de protection pour Masque de Protection FILTERSPEC PRO</p>	10 Pièces	18,00 € Les 10 pièces
Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
Ref : VISI SPR 405	 <p>Masque de Protection ELIPSE INTEGRA P3</p> <p>Le masque GVS Elipse Integra est un modèle compact, léger et flexible qui s'adapte parfaitement au visage et offre un large champs de vision sans interférer avec les protections auditives que vous pouvez porter (ne conviendra pas aux porteurs de lunettes). La large soupape anti-retour au milieu permet de réduire au maximum la résistance respiratoire ainsi que la production de buée à l'intérieur du masque. La bande de fixation est légère et anti-glissement, elle se règle facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et une utilisation sûre même en cas de forte humidité. L'écran est conçu en polycarbonate afin de résister à un impact de 45 m par seconde. L'association entre le revêtement antibrouillard (N) et le revêtement anti-rayures (K) est supérieure à la norme habituellement utilisée sur le marché pour une durée de vie plus longue. Protection classe P3 contre les vapeurs, les poussières, les fumées de métaux, les brouillards d'huile et d'eau, et les micro-organismes avec une efficacité minimale de 99,95%. Les matériaux utilisés dans la fabrication des masques et des filtres sont hypoallergéniques, sans odeur, agréés FDA et sans latex ni silicone.</p>	1 Pièce	69,00 €
Ref : VISI SPR 336	 <p>Filtre pour Masque de Protection ELIPSE INTEGRA P3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre léger P3 (36 grammes) et réutilisables.</li> <li>Hydrophobe</li> <li>Un design plus petit, plus mince et plus souple permet de changer le filtre facilement</li> <li>Efficacité &gt;99.95%</li> <li>0.3 microns</li> </ul>	2 Pièces	15,00 € La paire
Ref : VISI SPR 520	 <p>Film de protection pour Masque de Protection ELIPSE INTEGRA P3</p>	10 Pièces	16,00 € Les 10 pièces
Ref : VISI SPM 007	 <p>Boîte de rangement masque ELIPSE INTEGRA P3</p>	1 Pièce	19,00 €



Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
Ref : 1015424002 	Masque complet Série 9000 MOLDEX  <small>                         Masque complet extrêmement léger, seulement 360g                          Oculaire panoramique sans cerclage                          Répond aux exigences de la classe 2                          Pièce faciale en matériau TPE souple et hypoallergénique                          Mise en place et retrait facile                          Entretien et nettoyage faciles sans outils                          Raccord de filtre EasyLock® facile à utiliser                          Pas d'adaptateurs ni de pièces supplémentaires                          Disponible aussi avec raccords de filtre EN 148-1                          Testé et certifié conformément à la norme EN 136:1998 CL2                     </small>	1 Pièce	139,00 €
Ref : 1033418 	Filtre pour Masque complet Série 9000 MOLDEX	2 Pièces	12,90 €
Ref : 1015410	Films de protection visière MOLDEX	15 Pièces	29,00 € le kit
Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
Ref : 149900114 	Masque Spacciani  <small>                         RC4 est un masque respiratoire équipé d'une capoule pour protéger le visage et les voies respiratoires des éclats, de la fumée, de la poussière, des particules abrasives, et trouve également un bon usage dans les environnements poussiéreux, les fonderies, les carrières ou les travaux de broyage, de concassage, de meulage, de polissage ou de sablage.                           Léger, résistant, facile à porter, RC4 protège les épaules de l'opérateur grâce à sa capoule. Il doit être utilisé en combinaison avec un filtre 100 LD P3 (à commander séparément - voir fiche technique) qui peuvent être équipés de pré-filtres appropriés.                     </small>	1 Pièce	178,00 €
Ref 149900007 	Filtre P3 pour masque SPACCIANI	1 Pièce	12,80 €








## Gamme Matériel de protection individuel ventilée batterie

Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
	<p>Masque KASCO</p> <p>Casque avec turbine T8, 2 filtres combinés, 1 batterie au lithium rechargeable et accessoires. Alimentation: le respirateur est alimenté par la batterie au lithium rechargeable. Durée de la batterie: 8 heures avec la batterie LI-870. Poids de la batterie: LI-870 460 g. Les respirateurs série K80S fonctionnent grâce à une légère surpression générée par un flux d'air filtré. L'air est aspiré et dépuré au travers des filtres grâce à une turbine avant d'être acheminé le long du tuyau respiratoire et distribué dans le casque.</p>	1 Pièce	600,00 €
Ref 149900007	 <p>Filtre pour masque Kasco</p>	1 Pièces	12,80 €
Ref : 60100043	Film pour masque Kasco 10 pieces	10 Pièce	48,00 €
Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
Ref : 1104	 <p>La PowerCap Active est un équipement de protection respiratoire à pression positive conçue pour protéger l'utilisateur de la poussière et des particules en suspension, en conformité avec l'EN12949 TH1P. Une solution légère et ergonomique pour un travail efficace dans des environnements très poussiéreux tels que l'industrie légère (usinage et fraisage), l'agriculture (élevage de bétail, de volailles, silos à grain), le paysage et l'agro-alimentaire, avec un écran facial offrant une protection complémentaire contre les projections de particules. La PowerCap Active est une alternative unique aux masques jetables, apportant un confort, une sécurité et une efficacité d'un niveau de qualité incontestable à l'utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respiration assistée - Protection conforme à l'EN12941+A2 TH1P qui apporte un air frais, agréable, filtré à 160 litres par minute, autrement dit une respiration sans aucune résistance et aucune buée sur l'écran facial.</li> </ul>	1 Pièce	499,00 €
Ref : 1110	 <p>POWERCAP ACTIVE / IP LITE FILTRES 2p</p>	2 Pièces	39,00 €
Ref : 1105	 <p>POWERCAP ACTIVE / IP LITE PEEL OFF VISOR (10PC)</p>	10 Pièces	30,00 €



## Gamme Matériel de protection individuel ventilé par compresseur

Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
Ref : NV3-711-50 	<p><b>NOVA 3</b> Le RPB NOVA 3 combine une technologie de protection révolutionnaire avec un confort et une fonctionnalité avancée, dépassant les normes et les exigences rigoureuses de l'industrie.</p> <p>Le NOVA 3 répartit le poids du casque uniformément sur la tête et les épaules pour un confort optimal. Il facilite le déplacement des travailleurs, ce qui réduit la fatigue. En outre, un coussin réglable situé au niveau du cou assure que la tête est bien prise en charge.</p> <p>Le "Clever Fit Padding", ingénieuse conception entièrement réglable, permet au casque d'être adapté individuellement. Cela évite l'inconfort et les irritations éventuelles et laisse aux travailleurs les idées claires, même sous la pression de leur travail. Un rembourrage est spécialement positionné pour aider l'absorption du son dans le casque et protège ainsi parfaitement l'ouïe des travailleurs.</p>	1 pièce	429,00 €
Ref : NV3-725	lot 50 visières jetables	50 pièces	45,00 €
Ref : NV3-724	lot 50 visières intermédiaires	50 pièces	47,50 €
Ref : NV3-722	lot 10 visières intérieures	10 pièces	40,00 €
Ref : NV3-722-T	lot 10 visières intérieures teinté	10 pièces	47,50 €
Référence	Description	Conditionnements	Tarif H.tva
Ref : 30400/04-900 	Filtre air respirable BAF	1 pièce	312,00 €
Ref : 30401/AFC100 	cartouche charbon actif pour filtre	1 pièce	50,00 €
Ref : 30909 	Flexible air pour casque longueur 20 m livré avec raccords	1 pièce	99,00 €
Ref : 30900 	Flexible air pour casque longueur 40 m livré avec raccords	1 pièce	169,00 €